

Podstawowe znaczniki HTML

Informatyka

Nazwa znacznika	Opis	Przykład użycia
<h1> ... <h6>	Nagłówki – od największego (<h1>) do najmniejszego (<h6>)	<code><h1>To jest nagłówek</h1></code>
<p>	Tworzy akapit (blok tekstu)	<code><p>To jest przykładowy akapit.</p></code>
<a>	Link (odnośnik do innej strony lub miejsca w dokumencie)	<code>Kliknij tutaj</code>
	Wstawia obrazek do strony	<code></code>
	Element listy (umieszczony wewnątrz lub)	–
	Lista nieuporządkowana (wypunktowana)	<code> Punkt 1 Punkt 2 </code>
	Lista uporządkowana (numerowana)	<code> Pierwszy Drugi </code>
<table>	Tworzy tabelę	<code><table> <tr> <th>Nazwa kolumny 1</th> <th>Nazwa kolumny 2</th> </tr> <tr> <td>Dane 1</td> <td>Dane 2</td> </tr> </table></code>
<tr>	Wiersz w tabeli	
<th>	Komórka nagłówkowa tabeli (pogrubiona, zwykle w pierwszym wierszu lub kolumnie)	
<td>	Komórka danych w tabeli	

	Łamanie linii (przejsięcie do nowej linii) [Enter]	Pierwsza linia Druga linia
	Podkreśla ważne fragmenty (domyślnie pogrubia tekst)	To jest ważne
	Wyróżnia fragment tekstu (domyślnie kursywa)	To jest ważne
<hr>	Wstawia poziomą linię	<code><hr></code>